



### 项目简介

玻尿酸（透明质酸/Hyaluronic acid）是人体内的固有物质。市售玻尿酸主要有两种类型：

- 非交联（non-crosslinked）玻尿酸：可帮助皮肤锁住水分，让皮肤保持在良好健康的状态
- 交联（crosslinked）玻尿酸：可用于填充，对治疗部位进行塑性，美化

泰奥玻尿酸，根据弹性、硬度不同，有多种系列可选，更好的适合不同部位的需求。可应用范围包括：

- 填充**额头、眉心、太阳穴**
- 祛**黑眼圈、泪沟**
- 填充**苹果肌**
- 改善**鼻形**
- 丰唇、丰**耳垂**
- 填充**法令纹、木偶纹**
- 填充**下巴**（改善翘度、尖度、长度等）
- 填充**颈纹**，等

FDA / Health Canada Approved

### 一间医美医师提醒

- 玻尿酸初次注射可选用相对保守剂量，注射后，当下注射部位可见微微红肿，2周后基本定型，可根据定型后状态，进行调整，可增加或注射溶解酶减少
- 注射效果满意与否，不仅跟药品、技术相关，也跟个人审美高度相关，注射前，医师需全面沟通了解客人的塑形需求，因此请耐心预留沟通时间
- 不同部位需要的玻尿酸软硬、弹性程度不一，使用的产品系列会根据实际情况而定

### 操作详情

项目时长：10 - 45 分钟

麻醉方式：注射前，可选表麻、冰敷

操作方式：手动针管注射

疼痛感觉：轻微不适，异物感

恢复时间：针口细微，可见轻微红肿、淤青，4 - 8 小时可退红，淤青大约5-7日可退除

治疗周期：根据个人喜好而定

效果持续：9 - 22 个月，因产品、注射部位、个人生活习惯而异

注意事项：注射前，避免在治疗部位使用刺激性产品，前3-5天避免饮酒，避开经期，避免使用抗炎和血液稀释药物有助于减少出血跟淤青；注射后注意针口防感染，除非遵医嘱，定型前，严禁按摩，接受任何热能疗程。详见一间医美治疗前后指导。

### 不适合人群

- 怀孕或哺乳期间；
- 对药剂成分敏感；易产生过敏反应者；
- 注射部位感染、炎症；
- 其它身体特殊情况，或三个月内接受过其它医美产品注射，务必事先咨询医师